

Armadio refrigerato statico GN2/1 AK1204BT







- · Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione statica con ventilatore per uniformare la temperatura
- Centralina digitale
- · Cornice di battuta delle porte riscaldata anti-condensa
- Raccolta acqua di condensa con bacinella
- Sbrinamento manuale
- Spessore isolamento 60 mm
- · Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Luce interna a LED
- · Chiusura porte con chiave
- · Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 6 griglie GN2/1
- Disponibile su richiesta kit 4 ruote (di cui 2 con freno) modello RBA4

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	AK1204BT
CLASSE ENERGETICA	E (2015/1094/UE)
CLASSE CLIMATICA	4
POTENZA WATT	670
ALIMENTAZIONE	230/1N/50
TEMPERATURA °C	-18 ÷ -22
TIPO REFRIGERANTE	R290
TEMP. / UMIDITÀ MAX.	+33 °C / 60% HR
DIMENSIONI MM	1340x810x2010h
DIMENSIONI INTERNE MM	1220x680x1394h
CAPACITÀ L	1156
NR. E TIPO GRIGLIE	6 x GN2/1
PESO NETTO KG	176
PESO LORDO KG	196
DIMENSIONI IMBALLO CM	137x84x207h